

studioLine

# Katalóg studioLine 2023





14

Rúry na pečenie




30

Varné dosky



38

Odsávače pár



62

Umývačky riadu



70

Chladničky

# Obsah

## Exkluzivita zaručená

- 4 Made in Germany
- 6 Trvalá kvalita
- 8 Výhody a dizajn

## Rúry na pečenie

- 14 Prehľad rúr na pečenie
- 16 Rúry na pečenie
- 26 Kávovary
- 28 Mikrovlnné rúry
- 29 Ohrevné a vákuovacie zásuvky

## Varné dosky

- 30 Prednosti
- 32 Prehľad indukčných varných dosiek
- 33 Indukčné varné dosky

## Ventilačné systémy

- 38 Prednosti
- 44 Prehľad ventilačných systémov
- 46 Indukčné varné dosky s odsávaním
- 52 Stolné odsávače pár
- 56 Ostrovčekové a stropné odsávače pár
- 56 Nástenné odsávače pár

## Umývačky riadu

- 62 Prednosti
- 66 Prehľad umývačiek riadu
- 67 Plne vstavané umývačky riadu, 60 cm

## Chladničky

- 70 Prednosti
- 72 Prehľad chladničiek
- 73 Vstavané chladenie

## Ostatné

- 76 Technické informácie
- 86 Zvláštne príslušenstvo



# Made in Germany – Made for you

Značka domácich spotrebičov Siemens sa pýši tradíciou výroby „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.

# Made in Germany. Pretože sa to ponúka.


Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens zo všetkých produktových oblastí. Je to pre nás celkom vedomé rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ ďalšiu neoceniteľnú výhodu: je vám blízko. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu šetriacu zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

## Šesť výrobných závodov. Miliónkrát overená kvalita.

V roku 1928 bola na trh uvedená prvá elektricky poháňaná práčka Protos Turbo. V súčasnosti vyrába viac než 10 000 zamestnancov v našich šiestich nemeckých pobočkách okolo desiatich miliónov domácich spotrebičov všetkých produktových skupín ročne. Vysoké požiadavky na kvalitu sú zárukou dlhej životnosti spotrebičov. A ak sa napriek tomu niečo príhodi, je náš zákaznícky servis rýchlo k dispozícii, aby sa o to postaral.

## Vždy o krok pred ostatnými.

V roku 1976 bola v našom závode v bavorskom Dillingene vyrobená prvá umývačka riadu značky Siemens. Do roku 2012 ich počet dosiahol 50 miliónov. Dodnes využívame technické znalosti, vďaka ktorým sme vyvinuli inovatívne produkty určujúce meradlá v odbore – napríklad najtichšiu a energeticky najúspornejšiu umývačku riadu na svete, inteligentnejšie rúry na pečenie s technológiou iSensonic alebo chladničky s technológiou hyperFresh, vďaka ktorej vydržia potraviny až trikrát dlhšie čerstvé. Integrované odsávače pár Siemens podčiarkujú dizajn otvorených kuchýň a technológia Home Connect umožňuje inteligentné prepojenie všetkých domácich spotrebičov Siemens a ďalších zariadení. Na základe tradičného nemeckého technického umenia tak postupne vznikli najmodernejšie spotrebiče pre vaše maximálne pohodlie.




„Sme presvedčení, že možno žiť s ohľadom na životné prostredie aj bez kompromisov, pokiaľ ide o pohodlie a výkon. Aby sme šetrili prírodné zdroje, snažíme sa vyvíjať udržateľné inovatívne produkty s odolným dizajnom. Spoznajte inšpiratívne technológie, ktoré snúbia ekologickú udržateľnosť s kvalitou a dlhou životnosťou.“

Siemens domáce spotrebiče

Naše motto: zodpovednosť za životné prostredie.

Značka Siemens pôsobí na trhu domácich spotrebičov už od začiatku 20. storočia. Všetko sa začalo prvým vysávačom, ktorý bol vyrobený v roku 1906. Odvtedy bolo vždy naším hlavným cieľom poskytovať naozaj inovatívne a praktické produkty, ktoré spríjemnia každodenný život v domácnosti. Zároveň sme čoskoro začali poukazovať na

to, že vyspelé technológie musia prispievať k ochrane prírodných zdrojov. Vždy sme sa snažili vyvíjať produkty, ktoré uľahčia každodenný život v domácnosti a ktoré sú zároveň stále šetrnejšie k životnému prostrediu – vďaka inováciám, ktoré výrazne pomáhajú zvýšiť účinnosť spotreby energie a vody.



„Nepredám budúcnosť  
za okamžitý zisk!“

Werner von Siemens, december 1884



Sme jedným z lídrov na trhu domácich spotrebičov a zároveň sa snažíme byť aj lídrom v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. V roku 2020 sme všetky svoje činnosti v rámci skupiny BSH Hausgeräte zmenili na klimaticky neutrálne – na všetkých miestach po celom svete.

Neustále sa usilujeme o zvyšovanie energetickej účinnosti a sami vyrábame čím ďalej tým viac ekologickej energie.





# Menej dnes znamená viac

Ako žiť uvedomelejšie? Tým, že si budeme užívať komfort, ktorý však nebude mať negatívny dopad na budúce generácie. Tým, že si urobíme viac času na naozaj dôležité veci a dovoľíme si spomaliť. Tým, že budeme používať inteligentné technológie, ktoré nám pomôžu udržať rovnováhu tela a duše. A tým,

že budeme mať radosť z nadčasového dizajnu, ktorý prekoná všetky očakávania.

Zodpovednosť za životné prostredie a budúce generácie berieme na seba. Udržateľnosť sa totiž týka každého z nás.

# Prekoná vaše očakávania: exkluzívne výhody

## Ďalšia výbava

studioLine sa vyznačuje špeciálnymi funkciami, ktoré nájdete iba pri vstavaných spotrebičoch tohto exkluzívneho radu. Nadchnú vás inovatívnymi technológiami, nezameniteľným dizajnom aj špičkovou úrovňou výkonu.

## Servis navyše

Exkluzívny servis je pre studioLine samozrejmosťou: **zákaznícka linka (+420 251 095 042)** je vám k dispozícii od pondelka do piatka 9.00–17.00. Kontaktovať nás môžete aj e-mailom na: [siemens.spotrebice@bshg.com](mailto:siemens.spotrebice@bshg.com) a môžete si tiež rezervovať termín opravy spotrebiča online - rýchlo, jednoducho a 24 hodín denne - na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/opravy/dob>. Prípadnú reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom termíne. Aj po nákupe sme tu pre vás.

## Viac zážitkov

S nákupom spotrebičov studioLine sa môžete tešiť na špeciálne tipy a ponuky. Nezabudnite svoje spotrebiče zaregistrovať na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/mysiemens/registracia-produktu>







# Inteligencia zakotvená v rodine

Každý spotrebič radu IQ700 je charakteristický svojimi jedinečnými vlastnosťami. To platí aj pre najnovšie prírastky do inteligentnej kuchyne Siemens. Inteligentné spotrebiče nie sú len pekné na pohľad, ale zaujmú aj tými najmodernejšími technológiami. Veríme, že pokrok je pre každého, kto si chce život spríjemniť a vychutnať.

*„Je potrebné spojiť to,  
čo k sebe patrí.“*



### Inteligentné prepojenie. Skvelá kombinácia.

Vďaka výnimočnej technológii, prelomovým riešeniam inštalácie a elegantnému dizajnu možno spotrebiče radu iQ700 flexibilne prispôbiť akýmkoľvek potrebám pri varení. Či už zvolíte samostatný spotrebič, alebo kombináciu viacerých produktov vedľa seba či nad sebou, celok vás potom presvedčí do poslednej bodky, že ste vybrali správne.

# Inovácia sa snúbi s úchvatným dizajnom – do posledného detailu

### Inteligentná skrz-naskrz

Vonkajšiu stranu rúry zdobia elegantné sklenené dvierka. Tie sa zároveň postarajú o to, že teplo neprenikne von. Aj rukoväť vyzerá úžasne: je vyrobená z rovnakého skla ako dvierka rúry a je ergonomicky tvarovaná, takže si ju pri pohľade spredu vôbec nevšimnete. Zároveň sa však dobre drží, aby ste mohli pokrm do rúry ľahko vložiť a von následne vytiahnuť dokonalé jedlo.




reddot winner 2022

Spoznajte inovácie,




ktoré vám  
spríjemní život

# Nová generácia iQ700 – inteligentné prepojenie pre dokonalé kulinárske zážitky




**Browning Sensor (senzor stupňa upečenia) s umelou inteligenciou a kamerou – dokonalé výsledky upečené na mieru**

Vďaka kamere a umelej inteligencii sa rúra vypne, len čo dosiahne požadovanú úroveň opečenia.



**Plne dotykový displej TFT Pro – veľký farebný dotykový displej pre pohodlné ovládanie**

Intuitívna štruktúra ponuky, atraktívna dotyková navigácia a veľký farebný displej vám pomôžu využiť rúru naplno.




**Funkcia asistenta rúry s hlasovým ovládaním – rýchle a jednoduché nastavenie správneho programu**

Povedzte rúre, čo chcete piecť. Asistent vám navrhne zodpovedajúce nastavenia alebo programy a nastaví rúru.



**Funkcia cookControl Pro – vždy dokonale pripravené pokrmy**

Vyberte si pokrm. Rúra automaticky nastaví vhodný program a vypne sa, len čo je pokrm dokonale pripravený.



**Technológia Home Connect s diaľkovým ovládaním – využite svoju inteligentnú rúru naplno**

Pomocou aplikácie Home Connect môžete rúru sledovať a ovládať odkiaľkoľvek a využiť aj ďalšie digitálne služby.



## Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča

### iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro



	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullStream Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
<b>Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry</b>																		
HN978GMB1	NOVINKA	2 755 €	60	27	●			●			●	●	●			●		16
HB978GMB1	NOVINKA	1 699 €	60	13	●			●			●	●	●				●	18
CM978GNB1	NOVINKA	2 429 €	45	21	●			●			●	●	●			●	●	22
<b>Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou</b>																		
HS958GED1	NOVINKA	2 975 €	60	24	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16
HS958GDD1	NOVINKA	2 429 €	60	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	17
HS958GCB1	NOVINKA	2 145 €	60	23	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	17
CS958GDD1	NOVINKA	2 429 €	45	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	22

### iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus



	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullStream Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
<b>Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry</b>																		
HM976GMB1	NOVINKA	2 185 €	60	19		●		●			●	●	●				●	18
HR976GMB1	NOVINKA	1 739 €	60	19		●		●			●	●	●			●	●	19
HB976GMB1	NOVINKA	1 499 €	60	13		●		●			●	●	●				●	18
CM936GAB1	NOVINKA	1 825 €	45	19		●		●			●	●	●					23
<b>Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou</b>																		
HS936GAB1	NOVINKA	2 025 €	60	22		●		●			●	●	●	●				19
CS936GAB1	NOVINKA	1 825 €	45	22		●		●			●	●	●	●				23

### iQ700 s TFT-Touchdisplay




	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	varenie v pare Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
<b>Zabudovateľné rúry</b>																		
HB974GLB1	NOVINKA	1 375 €	60	13			●	●			●	●					●	20
HB934GGB1	NOVINKA	1 215 €	60	13			●	●				●						21
<b>Parné kompaktné rúry</b>																		
CD914GXB1	NOVINKA	1 579 €	45	5			●	●			●	●						24
CB974GKB1	NOVINKA	1 215 €	45	11			●	●			●	●					●	24

### iQ700 s TFT-Touchdisplay



		cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			Home Connect	pripojenie na vodu	výbava	osvetlenie	strana
					Pro	Plus	Standard					
<b>Vstavané mikrovlnné rúry</b>												
CE932GXB1	NOVINKA	1 289 €	45	mikrovlnná rúra			●			●	LED	28
BF922L1B1	NOVINKA	895 €	38	mikrovlnná rúra			●			●	LED	29
BF922R1B1	NOVINKA	895 €	38	mikrovlnná rúra			●			●	LED	29

### iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro



		cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			Home Connect	pripojenie na vodu	výbava	naplnenie	strana
					Pro	Plus	Standard					
<b>Vstavané kávovary/zásuvky (bez obr. displeja)</b>												
CT918L1D0	NOVINKA	3 190 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●	●			26
CT918L1B0	NOVINKA	2 990 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●				26
BV910E1B1	NOVINKA	2 755 €	14	vákuovacia zásuvka						8 l		29
BI910C1B1	NOVINKA	689 €	14	ohrevná zásuvka				●		20 l	až 25 kg	29

### iQ500 s LED displejom



		cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	cookControl	osvetlenie	strana
BF425LMB0		465 €	38	mikrovlnná rúra	●		29

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



## iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu a kamerou

HS958GED1



## iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami


HN978GMB1

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• <b>Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery</b></li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom</li> <li>• bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• <b>pevné pripojenie na vodu s aquaStopom</b></li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–250 °C</li> <li>• fullSteam Plus 120 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami s 27 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny</li> <li>• max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou</li> <li>• inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 67 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	nájdete na strane 21	nájdete na strane 21
<b>Cena*</b>	2 975 €	2 755 €





iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu  
HS958GDD1



iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra  
HS958GCB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• <b>pevné pripojenie na vodu s aquaStopom</b></li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• zásobník na vodu s objemom 1 l</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–250 °C</li> <li>• fullSteam Plus 120 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–250 °C</li> <li>• fullSteam Plus 120 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dverok max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dverok max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	nájdete na strane 21	nájdete na strane 21
<b>Cena*</b>	2 429 €	2 145 €

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná rúra


HB978GMB1




iQ700 | Vstavaná rúra s mikrovlnami

HM976GMB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmene otváranie a zatváranie dveriek</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmene otváranie a zatváranie dveriek</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + MW, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplášny gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW</li> <li>• max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou</li> <li>• maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 67 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dveriek max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dveriek max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko pre profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ636000 sklenená panvica</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 699 €	2 185 €



iQ700 | Vstavaná kombinovaná  
parná rúra  
HS936GAB1



iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou  
parou  
HR976GMB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra na pečenie s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30–300 °C • vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dvierí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dvierí, tlačidlo start • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dvierí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare</li> <li>• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprílnavým povrchom</li> <li>• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko pre profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 025 €</b>	<b>1 739 €</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná rúra


HB976GMB1



iQ700 | Vstavaná rúra

HB974GLB1

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmene otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmene otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poisťka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poisťka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ538000 varioClip rail, štandardný výšuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoratívna lišta</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZGOAS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ538000 varioClip rail, štandardný výšuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoratívna lišta</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZGOAS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 499 €	1 375 €



## iQ700 | Vstavaná rúra

## Zvláštne príslušenstvo k modelom zo strany 16 a 17

HB934GBB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmene otváranie a zatváranie dveriek</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<b>HS958GDD1</b> <b>HS958GED1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare</li> <li>• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M</li> <li>• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> <li>• SZ72010 predĺženie aquaStop</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 71 l</li> </ul>	<b>HS958GCB1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare</li> <li>• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M</li> <li>• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>	
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dveriek max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>	
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 120 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	
<b>Príslušenstvo</b>	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ636000 sklenená panvica</li> <li>• HZ638000 varioClip rail Plus, plne výsuvný, štandardný</li> <li>• HZ66X650 čierna dekoračná lišta</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<b>HN978GMB1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu</li> <li>• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou</li> <li>• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ635000 Barbecue set</li> <li>• HZ636000 sklenená panvica</li> <li>• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 215 €</b>	

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra s mikrovlnami  
CM978GNB1



iQ700 | Vstavaná kompaktná kombi. parná rúra s pripojením na vodu  
CS958GDD1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Pro</li> <li>• roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• <b>pevné pripojenie na vodu s aquaStopom</b></li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny</li> <li>• max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou</li> <li>• inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 45 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktná kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–250 °C</li> <li>• fullSteam Plus 120 °C</li> <li>• vnútorný objem: 47 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> <li>• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>2)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 40 °C<sup>2)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,3 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ636000 sklenená panvica</li> <li>• HZ66X600 dekoratívna lišta pre vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoratívna lišta pre pokrytie pohľadovej hrany dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare</li> <li>• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M</li> <li>• HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoratívna lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> <li>• SZ72010 predĺženie aquaStop</li> </ul>
<b>Cena*</b>	2 429 €	2 429 €



iQ700 | Vstavaná kompaktná kombinovaná parná rúra  
CS936GAB1




iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra s mikrovlnami  
CM936GAB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok</li> <li>• cookControl Plus • rýchloohrev • coolStart</li> <li>• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor</li> <li>• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay Plus</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–250 °C</li> <li>• fullSteam Plus 120 °C</li> <li>• vnútorný objem: 45 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny</li> <li>• max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou</li> <li>• inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 45 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> <li>• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv)</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dverok max. 40 °C<sup>1)</sup></li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka</li> <li>• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>2)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dverok max. 40 °C<sup>1)</sup></li> <li>• tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,3 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,6 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ530000 2 smaltované slíme size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare</li> <li>• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M</li> <li>• HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ66BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ636000 sklenená panvica</li> <li>• HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ66BMA00 medzidno a dekoratívne lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 825 €</b>	<b>1 825 €</b>


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná kompaktná parná rúra  
CD914GXB1



iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra na pečenie  
CB974GKB1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu</li> <li>• umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oven Assistant s hlasovým ovládaním</li> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• automatický návrh teploty</li> <li>• ukazovateľ aktuálnej teploty</li> <li>• ukazovateľ predohrevu</li> <li>• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• rýchloohrev</li> <li>• coolStart</li> <li>• halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> <li>• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–100 °C</li> <li>• vnútorný objem: 38 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktná rúra s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch</li> <li>• elektronická regulácia teploty 30–300 °C</li> <li>• vnútorný objem: 47 l</li> </ul>
<b>Výsuvný systém</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3</li> <li>• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou, odolný pri pyrolýze</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celosklenená vnútorná strana dvierok</li> <li>• antikorový vnútorný priestor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• activeClean® – automatické samočistenie</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 40 °C<sup>1)</sup></li> <li>• tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota skla dvierok max. 30 °C<sup>1)</sup></li> <li>• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart</li> <li>• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí</li> <li>• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 1,75 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 2,9 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	špongia na umývanie, dierovaná parná nádoba (veľkosť L), nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)	rošt, smaltovaný hlboký plech
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou</li> <li>• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy</li> <li>• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom</li> <li>• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramikým povrchom</li> <li>• HZ538000 1 varioClip rail, štandardný výsuv</li> <li>• HZ617000 forma na pizzu</li> <li>• HZ629070 Air Fry &amp; Grill plech</li> <li>• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie</li> <li>• HZ632070 hlboký smaltovaný plech</li> <li>• HZ634000 kombinovaný rošt</li> <li>• HZ638070 1 varioClip rail, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze</li> <li>• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu</li> <li>• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry</li> <li>• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty</li> <li>• HZ915003 sklenený pekáč</li> <li>• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 579 €	1 215 €


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.







## iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar s pripojením na vodu CT918L1D0

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> </ul>
<b>Chuť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect)</li> <li>• funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody</li> <li>• aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierne, vyvážené, výrazné)</li> <li>• nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje</li> <li>• inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja</li> <li>• aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• <b>pevné pripojenie na vodu s aquaStopom pre automatické dopĺňovanie zásobníka na vodu</b></li> <li>• Obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov</li> <li>• automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu</li> <li>• funkcia kanvice na kávu</li> <li>• výškovo nastaviteľný výpusť (až 15 cm vysoké poháre)</li> <li>• oneTouch DoubleCup – získajte dva šálky iba stlačením tlačidla</li> <li>• 2,4l odnímateľný zásobník na vodu</li> </ul>
<b>Výkon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu</li> <li>• vodné čerpadlo s tlakom 19 barov</li> </ul>
<b>Hygiena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji</li> <li>• calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre menšie úsilie</li> <li>• odnímateľná sparovacia jednotka – pre jednoduché a hygienické čistenie</li> <li>• vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska</li> <li>• automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek</li> <li>• coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí</li> <li>• ďalšie know-how týkajúce sa kávy</li> <li>• aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru</li> <li>• online podpora</li> <li>• Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.</li> </ul>
<b>Rôzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrovaná 0,7l nádoba na mlieko</li> <li>• 500g nádoba na kávové zrno s vekom na ochranu arómy</li> <li>• osvetlený výdaj kávy a okolia</li> <li>• nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)</li> <li>• detská poistka</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm</li> <li>• rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TZ80001A čistiace tablety</li> <li>• TZ70003 vodný filter BRITA Intenza</li> <li>• TZ80002A odvápnovacie tablety</li> <li>• TZ80004A set na starostlivosť o plnoautomatické kávovary</li> <li>• TZ80009N nádoba na mlieko</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>3 190 €</b>




## iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar

CT918L1B0


<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• hlasové ovládanie</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> </ul>
<b>Chuť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect)</li> <li>• funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody</li> <li>• aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierne, vyvážené, výrazné)</li> <li>• nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje</li> <li>• inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja</li> <li>• aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT-Touchdisplay Pro</li> <li>• Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov</li> <li>• automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu</li> <li>• funkcia kanvice na kávu</li> <li>• výškovo nastaviteľný výpust (až 15 cm vysoké poháre)</li> <li>• oneTouch DoubleCup – získajte dva šálky iba stlačením tlačidla</li> <li>• 2,4l odnímateľný zásobník na vodu</li> </ul>
<b>Výkon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu</li> <li>• vodné čerpadlo s tlakom 19 barov</li> </ul>
<b>Hygiena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji</li> <li>• calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre menšie úsilie</li> <li>• odnímateľná sparovacia jednotka – pre jednoduché a hygienické čistenie</li> <li>• vhodné do umývačky: výpust na nápoje, odkvapkávacia miska</li> <li>• automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek</li> <li>• coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí</li> <li>• ďalšie know-how týkajúce sa kávy</li> <li>• aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru</li> <li>• online podpora</li> <li>• Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.</li> </ul>
<b>Rôzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrovaná 0,7l nádoba na mlieko</li> <li>• 500g nádoba na kávové zrno s vekom na ochranu arómy</li> <li>• osvetlený výdaj kávy a okolia</li> <li>• nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)</li> <li>• detská poistka</li> </ul>
<b>Rozmery</b> (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm</li> <li>• rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TZ80001A čistiace tablety</li> <li>• TZ70003 vodný filter BRITA Intenza</li> <li>• TZ80002A odvápnovacie tablety</li> <li>• TZ80004A set na starostlivosť o plnoautomatické kávovary</li> <li>• TZ80009N nádoba na mlieko</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 990 €</b>

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra

CE932GXB1



iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra

BF922L1B1 (záves dverí vľavo)  
BF922R1B1 (záves dverí vpravo)

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• sklenená rukoväť studioLine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• softClose – tlmené zatváranie dvierok</li> <li>• cookControl 10</li> <li>• 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami</li> <li>• quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd</li> <li>• LED osvetlenie</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT-Touchdisplay</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• cookControl 7</li> <li>• 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami</li> <li>• quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd</li> <li>• LED osvetlenie</li> <li>• rúra s bočným otváraním (záves podľa modelu)</li> <li>• elektronické otváranie dverí</li> <li>• chladiaci ventilátor</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. výkon: 1 000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1 000 W</li> <li>• inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.</li> <li>• gril 1,9 kW</li> <li>• kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W</li> <li>• vnútorný objem: 36 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W</li> <li>• inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.</li> <li>• vnútorný objem: 21 l</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• katalytické čistenie stropu</li> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• antikorový vnútorný priestor, sklenené dno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> <li>• antikorový vnútorný priestor, sklenené dno</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tlačidlo štart</li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• spínač kontaktu dvier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tlačidlo štart</li> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• spínač kontaktu dvier</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 564 mm</li> <li>• rozmery niky: 450 × 560 × 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm</li> <li>• rozmery niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 3,1 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 175 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 1,22 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vkladací rošt</li> </ul>	
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu</li> </ul>	
<b>Cena*</b>	1 289 €	895 €



iQ500 | Mikrovlnná rúra

BF425LMB0 (záves dverí vľavo)

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED displej</li> <li>• elektronické hodiny</li> <li>• pamäťová funkcia</li> <li>• 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami</li> <li>• pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto)</li> <li>• cookControl7</li> <li>• LED osvetlenie</li> <li>• tlačidlo info, tlačidlo otvárania</li> <li>• sklenený otočný tanier 25,5 cm</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom</li> <li>• vnútorný objem: 20 l</li> </ul>
<b>Čistenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• humidClean – hydrolytické čistenie</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostné vypínanie rúry</li> <li>• spínač kontaktu dvier</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm</li> <li>• rozmery niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky</li> <li>• dĺžka sieťového kábla: 130 cm</li> <li>• celkový príkon elektro: 1,27 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	1 × otočný tanier
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	
<b>Cena*</b>	465 €



iQ700 | Vstavaná vákuovacia zásuvka

BV910E1B1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládací osvetlený panel touchControl</li> </ul>
<b>Úrovně vákuovania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 stupne vákuovania pre vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 %</li> <li>• 3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 %</li> <li>• 3 stupne tepelného zatavenia pre rôzne materiály a hrúbky vrecúšok</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• push&amp;pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny</li> <li>• automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky</li> <li>• sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo</li> <li>• antikoročný vnútorný priestor</li> <li>• objem: 8 l</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spínač kontaktu dvier</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm</li> <li>• rozmery niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 0,32 kW</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vákuovacie vrecúško, malé (50 ks), vákuovacie vrecúško, veľké (50 ks), adaptér na vysávanie mimo komory, hadička na vysávanie, adaptér pre hrdlá fliaš, uzávery pre vákuovanie fliaš</li> </ul>
<b>Cena*</b>	2 755 €



iQ700 | Vstavaná multifunkčná ohrevná zásuvka


BI910C1B1

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládací osvetlený panel touchControl</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koncept jednoduchej obsluhy</li> <li>• ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdého skla</li> <li>• maximálne naplnenie: 64 ks espresso šálok alebo 12 ks tanierov</li> <li>• nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 °C do 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla)</li> <li>• push&amp;pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny</li> <li>• ovládanie pomocou senzorových tlačidiel</li> </ul>
<b>Typ rúry/druh ohrevu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem: 20 l</li> <li>• naplnenie max. 25 kg</li> <li>• pomalé varenie, udržiavanie teploty, nahrievanie tanierov, nahrievanie šálok</li> </ul>
<b>Bezpečnosť a energetická náročnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spínač kontaktu dvier</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča: 140 × 594 × 548 mm</li> <li>• rozmery niky: 140 × 560–568 × 550 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka sieťového kábla: 150 cm</li> <li>• napätie: 220–240 V</li> <li>• celkový príkon elektro: 0,82 kW</li> </ul>
<b>Cena*</b>	689 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

# Flexibilita na najvyššej úrovni

Väčšia sloboda pri varení – presne podľa vášho gusta:  
indukčné varné dosky studioLine.



#### Informácie na prvý pohľad

Pri varení s activeLight Plus všetko uvidíte v úplne novom svetle. Vďaka inteligentným LED párikom, ktoré svietia po bokoch, ihneď rozpoznáte zapnutú varnú plochu a zvolenú funkciu. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.



#### Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár navzájom komunikujú prostredníctvom Wi-Fi a automaticky prispôbujú svoje nastavenia.



#### Veľa priestoru, veľa zábavy

S indukčnými doskami s vario zónami máte k dispozícii viac priestoru a môžete si tak varenie užiť naplno. Indukcia automaticky rozpozná počet, veľkosť a tvar riadu a teplo prenesie priamo do hrncov a na potraviny bez toho, aby sa zahrievala samotná varná doska.



#### Väčšia flexibilita pre ešte viac možností

S celoplošnou indukčnou varnou doskou freeInduktion Plus môžete na varnej doske ľubovoľne presúvať až šesť hrncov a panvíc rôznych veľkostí a nemusíte sa nijako obmedzovať varnými zónami.




## Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.



	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blus dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
<b>Indukčné varné dosky</b>																		
EZ977KZY1E	4 249 €	fazeta	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EZ907KZY1E	4 249 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EX907KXX5E	2 165 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	90	●	●			●		●		Plus		●	●		●	33
EX977NXV6E	<b>NOVINKA</b> 1 619 €	fazeta	90	●	●			●			●		●		●		●	34
EX878LYV5E	1 619 €	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	34
EX877NYV6E	<b>NOVINKA</b> 1 375 €	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EX807NYV6E	<b>NOVINKA</b> 1 375 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EH877FVC5E	1 015 €	fazeta	80						●			●	●					35
EX677NYV6E	<b>NOVINKA</b> 1 215 €	fazeta	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EX607NYV6E	<b>NOVINKA</b> 1 215 €	bez rámčeka <sup>1)</sup>	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EH677FFC5E	809 €	fazeta	60						●			●	●					36





iQ700 | Varná doska freeInduction Plus, 90 cm

Fazetový dizajn: EZ977KZY1E

Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>EZ907KZY1E (bez obr.)

iQ700 | Varná doska flexInduction, 90 cm

EX907KXX5E

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru možno vďaka celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ktorékoľvek miesto</li> <li>• blackSteel design</li> <li>• activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový displej v českom jazyku</li> <li>• blackSteel design</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový TFT 6,2" displej</li> <li>• cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky)</li> <li>• súčasne možno používať až 6 hrncov a panvíc</li> <li>• 60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia varnej nádoby</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• powerMove – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu do niekoľkých zón úrovni výkonu</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• timer, minútky</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> <li>• akustický signál – polyfónne melódie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový TFT displej</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>• cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky)</li> <li>• 5 indukčných varných zón</li> <li>• 3x flexZone</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plošná indukčná varná zóna veľkosti 3200 cm<sup>2</sup></li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna;</li> <li>• 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<p><b>EZ977KZY1E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 61 x 912 x 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 61 x 880 x 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul> <p><b>EZ907KZY1E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 76 x 892 x 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 76 x 896 x 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 56 x 892 x 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 56 x 896 x 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (150 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 11,1 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	4 249 €	2 165 €

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



## iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 90 cm

Fazetový dizajn: EX977NXV6E

Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>



## iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 80 cm

EX878LYV5E

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• activeLight</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>• 5 indukčných varných zón</li> <li>• flexInduction Plus</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>• 4 indukčné varné zóny</li> <li>• flexInduction Plus</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna;</li> <li>• 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna;</li> <li>• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna;</li> <li>• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 × 880 × 490–500 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 11,1 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 619 €	1 619 €



iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NYV6E  
Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>EX807NYV6E (bez obr.)



iQ100 | Indukčná varná doska, 80 cm

EH877FVC5E

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>• 4 indukčné varné zóny</li> <li>• flexInduction Plus</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchSlider</li> <li>• fryingSensor so 4 stupňami teploty</li> <li>• 5 indukčných varných zón</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<p><b>EX877NYV6E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 30 mm</li> </ul> <p><b>EX807NYV6E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 56 × 796 × 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 375 €</b>	<b>1 015 €</b>

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



## iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 60 cm

Fazetový dizajn: EX677NYV6E  
 Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>EX607NYV6E (bez obr.)



## iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm

EH677FFC5E

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty</li> <li>• 4 indukčné varné zóny</li> <li>• flexInduction Plus</li> <li>• flexMotion – automatický prenos nastavenia</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia udržiavania teploty</li> <li>• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie</li> <li>• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchSlider</li> <li>• fryingSensor Plus so 4 stupňami teploty</li> <li>• 4 indukčné varné zóny, z toho jedna varná zóna s rozšírením na zónu pečenia</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• funkcia quickStart</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie prítomnosti hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<p><b>EX677NYV6E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul> <p><b>EX607NYV6E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 56 x 572 x 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 56 x 576 x 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 215 €	809 €



# Inovácie všade okolo nás





Ovládajte odsávač pár odkiaľkoľvek. V aplikácii Home Connect môžete kedykoľvek prepínať úroveň výkonu alebo meniť farbu osvetlenia jednoducho z telefónu, tabletu alebo inteligentných hodín. Vďaka partnerstvu so službou Amazon Alexa môžete odsávač pár ovládať aj hlasovými príkazmi. Aké chytré!



#### Raz odsáť, prosím

Aktívny snímač kvality vzduchu meria intenzitu a úroveň znečistenia výpary a automaticky nastavuje potrebný výkon odsávača. Desiat minút po ukončení varenia snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsávač varnej dosky a zaisťuje tak príjemnú atmosféru v kuchyni.



#### Dokonalé riešenie pre každý typ kuchynského priestoru

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii cleanAir Plus zostáva izbový vzduch v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



#### Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár navzájom komunikujú prostredníctvom Wi-Fi a automaticky prispôbujú svoje nastavenia.



#### Náladové alebo bodové svetlo

Pomocou emotionLight Pro môžete jednoducho zmeniť svetelnú náladu v kuchyni. Na výber je celkovo 256 rôznych farieb, kuchyňu teda môžete prispôbiť svojmu vlastnému štýlu aj aktuálnej nálade – osvetlenie emotionLight Pro možno tiež pohodlne nastaviť v aplikácii Home Connect.

# Pripravené pre všetky typy riadu. Pripravené na váš štýl varenia.

Už po prvom varení s inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že by to bolo inak. Minimalistický dizajn je totiž prepracovaný do posledného detailu. Vďaka integrovanému odsávaču pár v jednej rovine s doskou je využitý každý centimeter miesta: a vy môžete použiť aj veľké kusy riadu a ľubovoľne presúvať hrnce či panvice po

celej ploche dosky. Mnohokrát osvedčená indukčná technológia a senzorické funkcie zaručujú jednoduché varenie bez akýchkoľvek starostí. Niektoré modely varných dosiek sú navyše vybavené indukciou vario alebo kombinovateľnými zónami.



## Teplo tam, kde treba


Varné dosky s funkciou vario automaticky rozpoznávajú veľkosť a tvar riadu. Ak treba dve varné zóny spojiť do jednej veľkej varnej plochy, stačí jediný dotyk prsta. Nezáleží na tom, či používate obdĺžnikový pekáč alebo viac malých hrncov, kde varíte omáčky a prílohy: teplo sa koncentruje iba tam, kde treba. Funkcie varioMotion a powerMove Plus ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu.



## Automaticky preberá zvolenú teplotu

Funkcia varioMotion si ukladá všetky vaše nastavenia teploty. Ak panvicu presuniete na inú varnú zónu, automaticky sa jej teplote prispôsobí. Vy sa tak môžete sústrediť na to, čo je naozaj dôležité: na chuť.






### Varenie, dusenie, udržiavanie tepla – jedným dotykom

Pomocou funkcie powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri varné zóny s rôznymi výkonmi. Vpredu možno napríklad smažiť, uprostred variť a v zadnej časti udržiavať teplotu jedla: prípravu aj zložitejšieho menu s niekoľkými chodmi zvládnete jednoducho dotykom prsta.




### Väčšia flexibilita pre veľké hrnce a panvice

Dve klasické varné zóny môžete spojiť do jednej veľkej varnej plochy s kombinovanou indukciou. Opäť sa stačí len dotknúť prstom.



### Vždy absolútne presne

Je teplota v panvici perfektná? To spozná a zobrazí integrovaný senzor smaženia. Automaticky potom udržiava konštantnú teplotu tak dlho, ako potrebujete: či už dostanete chuť na dozlatista upečené omelety, dokonale prepečené steaky alebo čo najkrehkejšiu zeleninu.



### Varte, ale neprevarte

Senzor varenia cookingSensor Plus kontroluje nastavenú úroveň teploty v hrnci a v prípade potreby ju automaticky upraví. Vďaka tejto inteligentnej funkcii sa môžete rozlúčiť s rozvarenými cestovinami a nemusíte neustále stáť pri sporáku a hrnce kontrolovať: môžete si odpočinúť alebo sa venovať príprave slávnostnej tabule či svojim hosťom.

# Nápadne nenápadný

Stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým dizajnom, veľmi kvalitnými materiálmi a vynikajúcim výkonom odsávania – dokonalý spotrebič do modernej otvorenej kuchyne.



## Otvorený pohľad do priestoru a žiadne výpary z varenia?

Elegantný odsávač pár glassdraftAir je zabudovaný za varnou doskou Siemens a objaví sa iba v prípade potreby. Technológia Guided Air vytvára za sklom vzdušnú stenu, ktorá zlepšuje prúdenie vzduchu – a vy si môžete užívať otvorený výhľad do priestoru a dokonale tichý výkon odsávania všetkých varných zón.




## Tímová práca: varná doska a digestor

S funkciou cookConnect spolu varná doska a digestor komunikujú.\* Odsávač glassdraftAir sa zapne automaticky, keď začnete variť, a potom ho môžete ľahko ovládať priamo z varnej dosky. Snímač kvality vzduchu neustále meria intenzitu výparov a pachov vznikajúcich pri varení a podľa potreby plne automaticky upravuje výkon odsávača.

\* Varná doska a odsávač pár musia byť pripojené k aplikácii Home Connect.






**Náladové alebo bodové svetlo**  
Pomocou emotionLight Pro môžete vytvoriť dokonalú atmosféru pre akúkoľvek náladu či príležitosť. V aplikácii Home Connect si možno nastaviť LED osvetlenie a prispôbiť farbu podsvietenia akejkoľvek udalosti.





**Účinný, odolný a tichý**  
Motor iQdrive je vybavený bezkefovým mechanizmom a je mimoriadne tichý. Senzory navyše automaticky upravujú rýchlosť odsávania a starajú sa tak o optimálny výkon.









## Ventilačné systémy – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h		flexInduction	combZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		iQdrive	senzor climate- Control	strana
				max. normálna	intenzívna						dual lightSlider	touchSlider			
<b>Varné dosky inductionAir Plus s integrovaným odsávaním</b>															
EX877NX68E fazeta	3 075 €		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	46
EX807NX68E bez rámčeka <sup>1)</sup>	3 075 €														
ED877FQ25E fazeta	2 549 €		80	500	622		●	●		●		●	●		47
ED807FQ25E bez rámčeka <sup>1)</sup>	2 549 €														
ED777FQ25E fazeta	2 309 €		70	500	622		●	●		●		●	●		48


\*\* senzor nie je súčasťou dodávky

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h		iQdrive	LED osvetlenie	touchControl	kovový filter	strana
				max. normálna	intenzívna					
<b>Stolný odsávač pár glassdraft Air</b>										
LD98WMM66 fazeta	2 635 €		90	501	775	●	●	●	●	52
LD98WMM65 bez rámčeka <sup>1)</sup>										
LD88WMM66 fazeta	2 429 €		80	501	775	●	●	●	●	53
LD88WMM65 bez rámčeka <sup>1)</sup>										

		cena*	výkon odsávania v m <sup>3</sup> /h			ovládanie			motor	komfort		osvetlenie		strana
			šírka spotrebiča v cm	max. normálna	intenzívna	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climateControl Sensor	emotionLight Pro	
Stropný odsávač		LR29CQS25	2 549 €	120	458	933	●	●		●	●	●	●	56
		LR99CQS25	2 249 €	90	458	933	●	●		●	●	●	●	56
Stropný odsávač		LR97CBS25	1 785 €	90	458	798	●	●		●	●	●	●	57
Ostrovčekové odsávače		LF91BUV55	1 479 €	90	597	980	●	●	●	●		●	●	55
		LF98BIR55	1 399 €	90	445	867	●	●	●	●			●	55
Ploché odsávače		LC97FVW62S	1 539 €	90	394	717	●	●	●	●	●	●	●	59
		LC97FLR62S	1 175 €	90	394	717	●	●	●	●	●		●	59
Naklonené odsávače		LC91KWW62S	1 619 €	90	527	988	●	●	●	●	●	●	●	58
		LC98KLR62S	1 135 €	90	468	836	●	●	●	●	●		●	58
Nástenné odsávače		LC91BUV55	1 095 €	90	601	964	●	●	●		●		●	60
		LC97BIR55	935 €	90	427	702	●	●	●	●			●	60
Teleskopické odsávače		LI97SA561S	975 €	90	395	717				●			●	61
		LI67SA561S	809 €	60	392	700				●			●	61
Nástenný odsávač		<b>NOVINKA</b> LC96BBM65	569 €	90	372	604			●				●	57

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.




## iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NX68E

Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>EX807NX68E (bez obr.)

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne vybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach</li> <li>• blackSteel design pri fazetovom dizajne</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Integrovaný systém odvetrania</b>	
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie)</li> <li>• fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu</li> <li>• 4 indukčné varné zóny, z toho 2x flexInduction</li> <li>• powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b>	<p>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)</li> <li>• pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor</li> <li>• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>• senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie)</li> <li>• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>• veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>• vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám</li> <li>• horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> <li>• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> <li>• panBoost – powerBoost pre panvice</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>• trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• efektivita tukového filtra: 94 %</li> <li>• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čistočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna;</li> <li>• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390011 antikorový pekáč so skleneným vekom na zónu flexIndukcie</li> <li>• HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011</li> <li>• HZ390090 Wok panvica s mriežkou a sklenenou pokrievkou pre elektrické a indukčné dosky</li> <li>• HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm)</li> <li>• HZ390220 panica na pečenie (Ø 19 cm)</li> <li>• HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)</li> <li>• HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie</li> <li>• HZ390512 gril TeppanYaki na zónu flexIndukcie</li> <li>• HZ390522 gril na zónu flexIndukcie</li> <li>• HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s doskami Domino</li> <li>• HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm</li> <li>• HZ9SE030 3-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE040 4-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE060 6-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odtáh von)</li> <li>• HZ9VRCRO cleanAir uhlíkové filtre (náhradné)</li> <li>• HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné)</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<p><b>EX877NX68E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul> <p><b>EX807NX68E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>		
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>		
<b>Cena*</b>	<b>3 075 €</b>		



## iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: ED877FQ25E

Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>ED807FQ25E (bez obr.)

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel design pri fazetovom dizajne</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Integrovaný systém odvetrania</b>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchSlider</li> <li>• fryingSensor so 4 úrovňami výkonu</li> <li>• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones</li> <li>• powerMove</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</li> <li>• súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)</li> <li>• pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyšového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Komfort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor</li> <li>• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>• senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie)</li> <li>• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>• veľkoplošný, 12-vrstvový antikoroový tukový filter pre maximálnu efektívitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>• vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám</li> <li>• horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> <li>• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>• trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• efektívnosť tukového filtra: 94 %</li> <li>• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390230 panica na pečenie (Ø 21 cm)</li> <li>• HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s doskami Domino</li> <li>• HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm</li> <li>• HZ9SE030 3-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE040 4-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE060 6-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odťah von)</li> <li>• HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre (náhradné)</li> <li>• HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<b>ED877FQ25E:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul> <b>ED807FQ25E:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm</li> <li>• na inštaláciu: 223 × 796 × 516 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	
<b>Cena*</b>	<b>2 549 €</b>	

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



B



## iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm


Fazetový dizajn: ED777FQ25E

Dizajn bez rámčeka:<sup>1)</sup>


<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel design pri fazetovom dizajne</li> <li>• deepBlack Edition</li> </ul>	<b>Integrovaný systém odvetrania</b>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchSlider</li> <li>• fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu</li> <li>• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones</li> <li>• powerMove</li> <li>• funkcia quickStart</li> <li>• funkcia reStart</li> <li>• timer</li> <li>• minútky</li> </ul>	<b>Možnosti inštalácie</b> Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo pre inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)</li> <li>• pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznanie hrnca</li> <li>• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky</li> <li>• bezpečnostné vypínanie</li> <li>• detská poistka</li> <li>• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie</li> <li>• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu</li> <li>• hlavný vypínač</li> <li>• ukazovateľ spotreby energie</li> </ul>	<b>Komfort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny</li> <li>• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor</li> <li>• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny</li> <li>• senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie)</li> <li>• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra</li> <li>• veľkoplošný, 12-vrstvový antikoroový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)</li> <li>• vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám</li> <li>• horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> <li>• spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke</li> </ul>
<b>Rýchlosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny</li> </ul>	<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 500 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• trieda energetickej účinnosti: B<sup>2)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok</li> <li>• trieda energetickej účinnosti odsávača: B</li> <li>• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• efektivita tukového filtra: 94 %</li> <li>• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Výkon a rozmery varných zón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna</li> <li>• 17 stupňov výkonu</li> </ul>	<b>Príslušenstvo</b>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm</li> <li>• na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm</li> <li>• min. výška pracovnej dosky: 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ390230 panica na pečenie (Ø 21 cm)</li> <li>• HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s doskami Domino</li> <li>• HZ9FE280 panica na pečenie Ø 28 cm</li> <li>• HZ9SE030 3-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE040 4-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9SE060 6-dielna súprava riadu</li> <li>• HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odťah von)</li> <li>• HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre (náhradné)</li> <li>• HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné)</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príkon: 7,4 kW</li> <li>• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)</li> <li>• typ pripojenia: trojfázové</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 309 €</b>	



# Príslušenstvo k varným doskám inductionAir Plus



**HZ9VDSM1**  
ploché potrubie  
(samec, 1 000 mm)



**HZ9VDSM2**  
ploché potrubie  
(samec, 500 mm)



**HZ9VDSB1**  
ploché koleno 90°, horizontálne  
(samec)



**HZ9VDS2**  
flexibilná spojovacia manžeta  
na pripojenie samčích prvkov  
plochého potrubia



**HZ9VDS11**  
kolenová redukcia 90° na pripojenie  
plochého potrubia a okrúhlych  
prvkov potrubia s Ø 150 mm (samec)




**HZ9VDS10**  
redukcia na pripojenie plochého  
potrubia a okrúhlych prvkov  
potrubia s Ø 150 mm (samec)




**HZ9VDS1**  
spojovací diel na pripojenie  
samčích prvkov plochého potrubia  
(samica)




**HZ9VRPD1**  
soklový difúzor




**HZ9VRCR1**  
cleanAir Plus filter



**HZ9VEDU0**  
4 akustické filtre  
(na odťah von)



**HZ9VRCR1**  
4 cleanAir Plus pachové filtre  
(náhradné)  
dostupné od 01/2023



**HZ9VRCR0**  
4 cleanAir pachové filtre  
(náhradné)  
dostupné do 02/2023

<sup>1)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.


<sup>2)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

# Príslušenstvo k inductionAir Plus


## HZ9VDKRO

montážny set na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzor)




## HZ9VDKR1

montážny set na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzor)



## HZ9VDKE1

montážny set na odťah pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)



## Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky



### HZ9VDSB2

ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm



### HZ9VDSB3

ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm



### HZ9VDSB4

ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm

# Skrinky možno konečne plánovať bez akýchkoľvek komplikácií aj so spodnými skrinkami so šírkou 60 cm

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami  $\geq 60$  cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami $\geq 60$ cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky <b>studioLine</b>

## iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	560 × 490 mm	<b>ED777FQ25E</b>
---	--------------	-------------------

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami  $\geq 80$  cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami $\geq 80$ cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky <b>studioLine</b>

## iQ700

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	<b>EX877NX68E</b>
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	<b>EX807NX68E</b>

## iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	<b>ED877FQ25E</b>
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	<b>ED807FQ25E</b>



Vzdialenosť medzi spodnou skrinkou a skrinkou na steny je všeobecne možné zvoliť ľubovoľne.

Spotrebič nestanovuje žiadne požiadavky ani obmedzenia – skrinky by len, samozrejme, nemali brániť jednoduchej manipulácii s riadom.



Všetky naše varné dosky možno inštalovať do 60 m širokých spodných skriniek. V prípade inštalácie varných dosiek so šírkou 70 cm a 80 cm je nutné upraviť hornú časť bočného korpusu nábytku. Stredná časť tela ventilačného modulu úplne vyplní šírku 60 cm skrinky, presahujúce bočné časti tela ventilačného modulu zasahujú do susedných skriniek po oboch stranách. V týchto inštaláčnych situáciách nie je možné umiestnenie iných spotrebičov do susedných skriniek.



## iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm

Fazetový dizajn: LD98WMM66

Dizajn bez rámčeka:<sup>2)</sup>LD98WMM65

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight Pro</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect</li> <li>• jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pre režim recirkulácie je nutný recirkulačný set cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• dobeh ventilátora 10 min.</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)</li> <li>• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie vodnej pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra</li> <li>• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihniete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať</li> <li>• sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť</li> <li>• iQdrive motor</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu</li> <li>• funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri</li> <li>• možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 501 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<p><b>LD98WMM66:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 709 x 912 x 140 mm</li> <li>• na inštaláciu: 703 x 854 x 123 mm</li> <li>• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12</li> </ul> <p><b>LD98WMM65:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 709 x 892 x 140 mm</li> <li>• na inštaláciu: 703 x 854 x 123 mm</li> <li>• inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m</li> <li>• na vzdialenú inštaláciu motora je nutný špeciálny set</li> <li>• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne</li> <li>• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm</li> <li>• HZ9VDS10 redukcia: okrúhle Ø 150 mm /ploché</li> <li>• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm /ploché</li> <li>• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm</li> <li>• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm</li> <li>• HZ9VDS51 plochý spojovací diel</li> <li>• LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ21WWI17 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWJ12 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor</li> <li>• LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm</li> <li>• LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90° DN150</li> <li>• LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600–3000 mm</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 635 €</b>



## iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm

Fazetový dizajn: LD88WMM66

Dizajn bez rámčeka:<sup>2)</sup> LD88WMM65

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight Pro</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect</li> <li>• jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pre režim recirkulácie je nutný recirkulačný set cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• dobeh ventilátora 10 min.</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)</li> <li>• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra</li> <li>• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihniete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať</li> <li>• sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť</li> <li>• iQdrive motor</li> <li>• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu</li> <li>• funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri</li> <li>• možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m<sup>3</sup>/h, max. normálny stupeň: 501 m<sup>3</sup>/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<p><b>LD88WMM66:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm</li> <li>• na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm</li> <li>• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12</li> </ul> <p><b>LD88WMM65:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm</li> <li>• na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm</li> <li>• inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine</li> <li>• výška pri vysunutí: 250 mm</li> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m</li> <li>• na vzdialenú inštaláciu motora je nutný špeciálny set</li> <li>• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne</li> <li>• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm</li> <li>• HZ9VDSIO redukcia: okrúhle Ø 150 mm /ploché</li> <li>• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm /ploché</li> <li>• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm</li> <li>• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm</li> <li>• HZ9VDS51 plochý spojovací diel</li> <li>• LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ21WWI17 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWJ12 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor</li> <li>• LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm</li> <li>• LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90°/ DN150</li> <li>• LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600–3000 mm</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>2 429 €</b>


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotrieky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

# Príslušenstvo ku glassdraftAir

## Recirkulačný set cleanAir Plus



LZ21WWI16 (80 cm)  
LZ21WWI17 (90 cm)  
Recirkulačný set cleanAir Plus

### Štartovací set na prevádzku s recirkuláciou vrátane cleanAir Plus pachového filtra


veľmi efektívne čistí vzduch od pachov, peľov aj rybacej arómy  
redukuje vyše 90 % pachov

životnosť cleanAir Plus filtra je minimálne 12–18 mesiacov

inovatívna vrstva antiPollen zadrží časti peľu vo vzduchu a deaktivuje ich

štartovací set na recirkuláciu vzduchu obsahuje 2 plastové puzdrá, 8 cleanAir Plus pachových filtrov, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku

## Recirkulačný set



LZ21WWJ11 (80 cm)  
LZ21WWJ12 (90 cm)  
Long Life set na recirkuláciu


### Regeneračný filter s dlhou životnosťou: spoľahlivo zachytuje pachy na obdobie až do 10 rokov

regeneračný longLife filter s aktívnym uhlím

regeneračný systém long Life recirkulačný set obsahuje 2 kazety s filterami, 1 flexi hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku

zníženie zápachu o viac ako 80 %

## Náhradné pachové filtre



LZ21WWB16  
cleanAirPlus pachový filter (náhradný)

### Vysokovýkonný cleanAir Plus filter pre najlepšiu vnútornú klímu

zvlášť účinne čistí vzduch od pachov a peľu

viac než 90 % zníženie zápachu

životnosť pachového cleanAir Plus filtra: minimálne 12–18 mesiacov

antiFish: špeciálna impregnácia proti rybaciemu zápachu

inovatívna vrstva antiPolle zadrží časti peľu vo vzduchu a deaktivuje ich

skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus pre potreby výmeny

## Potrubie




LZ31WWX11  
kolenová redukcia 90° na pripojenie plochého potrubia a okrúhlych prvkov potrubia s Ø 150 mm




LZ31XXX11  
flexibilná hliníková rúra, Ø 150 mm

## Montážne sety




LZ21WWM11  
montážny set na inštaláciu vzdialeného motora

obsahuje potrebné inštaláčne diely na inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m od ventilačnej jednotky



LZ28WWY12 (80 cm)  
LZ29WWY12 (90 cm)  
spodná konštrukcia

montážny set na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu



## iQ700 Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

## iQ500 Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF98BIR55 nehrdzavejúca oceľ

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boxDesign</li> <li>• nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boxDesign</li> <li>• nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A+<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 980 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 44/54 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 445 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 867 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 744–924 × 898 × 600 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 744–1044 × 898 × 600 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812–1044 × 898 × 600 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 744–924 × 898 × 600 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 744–1044 × 898 × 600 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812–1044 × 898 × 600 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 272 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 272 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)</li> <li>• LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý)</li> <li>• LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný)</li> <li>• LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)</li> <li>• LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>• LZ22CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ22CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)</li> <li>• LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý)</li> <li>• LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný)</li> <li>• LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)</li> <li>• LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>• LZ22CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ22CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 479 €</b>	<b>1 399 €</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 Stropný odsávač pár, 120 cm  
LR29CQS25 biela/sklo



iQ700 Stropný odsávač pár, 90 cm  
LR99CQS25 biela/sklo

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celoplošné LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celoplošné LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 120 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: B</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 933 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 637 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: B</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 933 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 637 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 1x 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 luxov</li> <li>• climateControl sensor</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 1x 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 315 x 1200 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 315 x 1200 x 500 mm</li> <li>• na inštaláciu: 299 x 1188 x 487 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 315 x 900 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 315 x 900 x 500 mm</li> <li>• na inštaláciu: 299 x 888 x 487 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 276 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 276 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	2 549 €	2 249 €





iQ500 Stropný odsávač pár, 90 cm  
LR97CBS25 biela/sklo



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm  
LC96BBM65 čierna

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED osvetlenie</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• touchControl</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na strop, 90 cm</li> <li>• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biele sklo</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boxDesign</li> <li>• čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: E</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 798 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 565 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: B<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 48,5 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: C</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 604 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• sklenený kryt filtra</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 4x 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl s Led displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 214 luxov</li> <li>• farebná teplota: 3500 K</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 300 x 900 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 300 x 900 x 500 mm</li> <li>• na inštaláciu: 299 x 888 x 487 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 635–965 x 900 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 635–1075 x 900 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833–1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 174 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 220 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela)</li> <li>• LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ10DXA00 štandardný uhlíkový filter</li> <li>• LZ10DXU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ10FXJ00 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)</li> <li>• LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ11DXI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11DXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 785 €</b>	<b>569 €</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm  
LC91KWW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm  
LC98KLR62S čierna/sklo

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naklonený dizajn</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naklonený dizajn</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A+<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/56 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 527 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 988 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 781 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A+<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 836 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 703 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia</li> <li>• osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5 000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 930–1200 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 990–1260 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu bez komína: 370 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190–1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 928–1198 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 988–1258 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu bez komína: 452 x 890 x 499 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1118 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1188–1458 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 270 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 163 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> <li>• LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom</li> <li>• LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ11AKI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AKV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> <li>• LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom</li> <li>• LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ11AKI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AKV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 619 €</b>	<b>1 135 €</b>



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm  
LC97FVW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm  
LC97FLR62S čierna/sklo

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plochý dizajn</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plochý dizajn</li> <li>• obvodové odsávanie</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: B<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 527 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: B<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň: 527 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW</li> <li>• hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia</li> <li>• osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládanie touchControl</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 969–1239 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 1029–1299 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 969–1239 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 1029–1299 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu bez komína: 480 × 890 × 263 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 150 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 143 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> <li>• LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ11AFI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AFV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> <li>• LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ11AFI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ11AFV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez komína</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 539 €</b>	<b>1 175 €</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



**iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm**  
LC91BUV55 nehrdzavejúca oceľ



**iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm**  
LC97BIR55 nehrdzavejúca oceľ

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• climateControl Sensor</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blackSteel Design</li> <li>• Home Connect</li> <li>• cookConnect System</li> </ul>
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inštalácia na stenu, 90 cm</li> <li>• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>• na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boxDesign</li> <li>• nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boxDesign</li> <li>• nehrdzavejúca oceľ/čierna</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A+<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 964 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>• priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok</li> <li>• trieda účinnosti odsávania: A</li> <li>• trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>• trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB</li> <li>• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 427 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 702 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchSlider s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl s digitálnym displejom</li> <li>• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie</li> <li>• osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov</li> <li>• farebná teplota: 2700–5000 K</li> <li>• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 614–954 x 898 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 614–1064 x 898 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 795–1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na odvetrávanie: 614–954 x 898 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu: 614–1064 x 898 x 500 mm</li> <li>• na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 795–1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 269 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm</li> <li>• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>• príkon: 149 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)</li> <li>• LZ11CXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>• LZ12CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ12CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ12FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>• LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná)</li> <li>• LZ11CXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>• LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)</li> <li>• LZ12CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ12CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ12FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 095 €</b>	<b>935 €</b>



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 90 cm

LI97SA561S nehrdzavejúca oceľ



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 60 cm

LI67SA561S nehrdzavejúca oceľ

<b>studioLine exkluzív</b>	• blackSteel Design	• blackSteel Design
<b>Možnosti inštalácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inštalácia do hornej skrinky, 90 cm</li> <li>prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu</li> <li>na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne príslušenstvo)</li> </ul>
<b>Dizajn</b>	• nehrdzavejúca oceľ/čierna	• nehrdzavejúca oceľ/čierna
<b>Výkon a spotreba<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: B<sup>1)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB</li> <li>výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 395 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trieda spotreby energie: A<sup>1)</sup></li> <li>priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok</li> <li>trieda účinnosti odsávania: B</li> <li>trieda účinnosti osvetlenia: A</li> <li>trieda účinnosti tukového filtra: B</li> <li>hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB</li> <li>výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 392 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 717 m<sup>3</sup>/h</li> <li>hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ</li> <li>automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 luxov</li> <li>farebná teplota: 3500 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ</li> <li>automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom</li> <li>3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne</li> <li>intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením</li> <li>kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu</li> <li>osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 luxov</li> <li>farebná teplota: 3500 K</li> <li>možnosť nastavenia intenzity osvetlenia</li> </ul>
<b>Rozmery (V x Š x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm</li> <li>na inštaláciu: 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm</li> <li>na inštaláciu: 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Technické informácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm</li> <li>odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 146 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm</li> <li>odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)</li> <li>príkon: 144 W</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ11XC16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ12IT14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou</li> <li>LZ49200 inštalácia súprava</li> <li>LZ49601 znižovací rámček, 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)</li> <li>LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ11XC16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)</li> <li>LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)</li> <li>LZ46600 znižovací rámček, 60 cm</li> <li>LZ49200 inštalácia súprava</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>975 €</b>	<b>809 €</b>


<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.




# Skvelé vyhliadky pre váš riad.

Blysknite sa každý deň.



**Každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok.**

Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa tiež zníži spotreba energie.



**varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2x, či dokonca až 3x rýchlejšie umývanie riadu.**



Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie umývacieho programu kedykoľvek, dokonca aj v jeho priebehu. A tiež bez ohľadu na to, či ste doma, alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.

# S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia.

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umývania a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

## Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje.

Po výbere základného nastavenia možno pokračovať ďalším krokom, ak je už umývačka naplnená riadom.

## Krok 2

Počiatočná spätná väzba a prispôbenie.

Prvá spätná väzba je pre prispôbenie programu umývania riadu kľúčová.

A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umývania a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstavám. Získate tiež informácie o spotrebe energie a vody.

## Krok 3


Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Pokiaľ sa majú výsledky umývania riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým nie sú výsledky celkom uspokojivé.

## Krok 4

Dokonálny program.

Len čo budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby možno prípadne zvoliť energetickejšiu úspornejšiu alternatívu.



Podporované hlasové asistenty\*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domácich spotrebičov v sekcii venovanej inteligentným spotrebičom: [www.siemens-home.bsh-group.com/cz/](http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/)

\* Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



Byť napred a ušetriť tak  
čo najviac času.



#### **Bezpečne a čisto.**

Vďaka novej glassZone môžete teraz aj tie najcennejšie poháre bez obáv umývať v umývačke riadu. Šesť integrovaných dýz zaisťujú nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj tých najcitlivejších materiálov. A jemné protišmykové prvky navyše zaisťujú bezpečné uchytienie, ochránia proti mechanickému tlaku a zabránia poškodeniu okrajov pohárov.

#### **Hladká manipulácia.**

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok možno koše vyťahovať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

#### **Pre riad len to najlepšie: s novými flexibilnými systémami košov.**

Rýchle a jednoduché odkladanie: nové koše v elegantnom dizajne zaručujú tú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si nájde každý kus riadu svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre.

#### **rackStopper.**

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nepatrná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vyklznutiu spodného koša



## Neuveriteľne jednoduché a rýchle odkladanie vďaka novým košom.



**Príborová zásuvka SZ36DB04**

Dost' miesta pre misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




**Kôš na malé kusy riadu SZ36RB04**

## Elegantná indikácia prevádzky: aj celkom vstavané spotrebiče informujú o bežiacom programe.



Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenie pre rôzne typy vstavania. Za každých okolností vyzerajú skvele a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom stave.



Vďaka **sideLight** uvidíte na prvý pohľad, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPanty, ktoré sú elegantným riešením pre vyššie inštalácie, tak možno mať stále pod kontrolou.






S **timeLight** sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásenia. Všetky dôležité informácie ľahko zistíte na prvý pohľad.

**autoOpen dry** – automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.

## Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická trieda <sup>1)</sup>	Spotreba vody v litroch <sup>3)</sup>	brilliantShine System	Zeolith	emisná trieda hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet radov sklopných trňov v hornom/dolnom koši)	tretia úroveň ukladania riadu, ktorou možno umývačku dovýbaviť	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ700																		
SX97T800CE	1 899 €	SN97T800CE	1 869 €	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex-Comfort Pro (6 / 8)	Tretí koš SZ36RB04 (príborová zásuvka varioDrawer Pro súčasťou)	Pro		●	67
SX87Y801BE	1 779 €	SN87Y801BE	1 739 €	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex-Comfort (6 / 8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	Pro	●		68
Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ500																		
SX75Z801BE	1 549 €	SN75Z801BE	1 509 €	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex-Comfort (2 / 8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	●		●	69



## iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX97T800CE čierny panel

## iQ700 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN97T800CE čierny panel

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>emotionLight Pro</b></li> <li>• <b>gul'ôčkové ložiská v pojazdoch košov</b></li> <li>• <b>vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)</b></li> </ul>
<b>Vstavanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plne integrovaná s varioPanty</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: A</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 54 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 14 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 4:55 hod.</li> <li>• hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW</li> <li>• trieda hlučnosti: B</li> <li>• hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obl'úbený</li> <li>• východiskový Obl'úbený program: Predumytie</li> <li>• 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>systém sušenia Zeolith®</b> • vysokoúčinný systém úspory energie</li> <li>• autoOpen dry a výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody</li> <li>• dávkovací asistent • iQdrive</li> <li>• automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu</li> <li>• detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami</li> <li>• <b>glassZone</b> • príborová zásuvka varioDrawer Pro</li> <li>• easyGlide kolieska (s gul'ôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania</li> <li>• farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši</li> <li>• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic</li> <li>• 6 radov sklopných trňov na tanieru v hornom koši • 8 radov sklopných trňov na tanieru v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši</li> <li>• otváranie dverí <b>openAssist</b> • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text</li> <li>• <b>varioPanty</b> • dotykové ovládanie (čierny) • <b>emotionLight Pro</b> • tlačidlá ovládania hore</li> <li>• popisy na paneli: anglický text • <b>sideLight</b> • zobrazenie skutočného času</li> <li>• časová predvoľba 1–24 hod. • pripojenie <b>Home Connect</b> cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm</li> <li>• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm</li> <li>• dekoratívne lišty (antikoro)</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• násyпка na soľ</li> <li>• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ73100 koš na príbory • SZ36RB04 tretí koš</li> <li>• SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc</li> <li>• SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 set príslušenstva</li> <li>• SZ73300 držiak na poháre na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 899 € SX97T800CE 1 869 € SN97T800CE</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

<sup>2)</sup> Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).

<sup>3)</sup> Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). <sup>4)</sup> Čas trvania programu Eco.

<sup>5)</sup> Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



## iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX87Y801BE čierny panel

## iQ700 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN87Y801BE čierny panel

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight Pro</li> <li>• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov</li> <li>• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> <li>• vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)</li> </ul>
<b>Vstavanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plne integrovaná</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: B</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 64 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 13 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 3:55 hod.</li> <li>• hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B</li> <li>• hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený</li> <li>• východiskový Oblúbený program: Predumytie</li> <li>• 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine &amp; Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>systém sušenia Zeolith®</b></li> <li>• autoOpen dry a výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive</li> <li>• automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu</li> <li>• detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami</li> <li>• <b>glassZone</b> • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť</li> <li>• easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania</li> <li>• farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši</li> <li>• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic</li> <li>• 6 radov sklopných trňov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši</li> <li>• etažer na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši</li> <li>• otváranie dverí <b>openAssist</b> • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text</li> <li>• dotykové ovládanie (čierna) • <b>emotionLight Pro</b> • tlačidlá ovládania hore</li> <li>• popisy na paneli: anglický text • timeLight</li> <li>• zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1–24 hod.</li> <li>• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm</li> <li>• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm</li> <li>• dekoratívne líšty (antikoro)</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• násypka na soľ</li> <li>• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok</li> <li>• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 set príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	1 779 € SX87Y801BE 1 739 € SN87Y801BE



## iQ500 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX75Z801BE čierny panel

## iQ500 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN75Z801BE čierny panel

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emotionLight modrý</li> <li>• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov</li> <li>• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo</li> <li>• vrátane antikoročných dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)</li> </ul>
<b>Vstavenie</b>	• plne integrovaná s varioPanty
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trieda spotreby energie<sup>1)</sup>: C</li> <li>• spotreba energie<sup>2)</sup> / vody<sup>3)</sup>: 74 kWh/9,5 litra</li> <li>• kapacita: 13 súprav riadu</li> <li>• dĺžka trvania programu<sup>4)</sup>: 3:55 hod.</li> <li>• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku v Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programy a špeciálne funkcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený</li> <li>• východiskový Oblúbený program: Predumytie</li> <li>• 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine &amp; Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand</li> <li>• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care</li> <li>• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)</li> </ul>
<b>Technológie umývania a sušenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systém sušenia Zeolith®</li> <li>• výmenník tepla</li> <li>• aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive</li> <li>• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku</li> <li>• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom</li> <li>• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča<sup>5)</sup></li> <li>• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koše flexComfort s modro označenými uchopovacími časťami</li> <li>• glassZone • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť</li> <li>• easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania</li> <li>• záračka proti vykoľajeniu spodného koša</li> <li>• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic</li> <li>• 2 rady sklopných trňov na tanieri v hornom koši</li> <li>• 8 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši</li> <li>• etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši</li> <li>• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši</li> <li>• špeciálny držiak na poháre v dolnom koši</li> <li>• varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight modrý</li> <li>• popisy na paneli: anglický text</li> <li>• sideLight • ukazovateľ zvyškového času v minútach</li> <li>• časová predvoľba 1–24 hod.</li> <li>• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi</li> </ul>
<b>Rozmery (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm</li> <li>• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm</li> <li>• dekoratívne líšty (antikoro)</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• násypka na soľ</li> <li>• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)</li> </ul>
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok</li> <li>• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 set príslušenstva</li> <li>• SZ73300 držiak na poháre na víno</li> <li>• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov</li> </ul>
<b>Cena*</b>	<b>1 549 € SX75Z801BE 1 509 € SN75Z801BE</b>

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

<sup>2)</sup> Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).

<sup>3)</sup> Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). <sup>4)</sup> Čas trvania programu Eco.

<sup>5)</sup> Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



# Ukážte viac z vášho dobrého vkusu.



**Inovatívny spôsob ovládania chladničky.** Prostredníctvom aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvere chladničky alebo sa zvýši teplota nad určitú úroveň.

Môžete dokonca meniť všetky nastavenia chladničky, ako napríklad teplotu, rovno z pohovky.

## Bud'te v pohode – s chladiacimi jednotkami studioLine.



Premium LED  
osvetlenie

### Dokonalé osvetlenie celého interiéru.

Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený, prémiové LED svetlo spotrebuje iba nepatrné množstvo energie a vydrží po celý čas životnosti spotrebiča a bez oslňovania!



softClosing  
Door

### Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s tlmičom dverí.

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Tlmič dverí je dodatočne integrovaný k plochým pántom. Tak možno počas celej životnosti prístroja dokonca aj ťažké dverné krídla zatvoriť ľahko a bezpečne.



## Vstavané chladenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	výška spotrebiča v mm	Home Connect	energetická trieda <sup>1)</sup>	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok) <sup>2)(3)</sup>	emisná trieda hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh premium	hyperFresh plus	LED osvetlenie	softClose ploché pánty	vlastná základňa	použitelný objem v litroch			strana
<b>Kombinovaná chladnička s mrazničkou</b>																	
<b>iQ700</b>																	
KI86FHDD0	2 549 €	1775	●		162	C	37	●	55		●	●		223	156	67	73
<b>iQ500</b>																	
KI86SSDD0	1 889 €	1775			164	C	38			●		●		265	191	74	73
KI87SSDE0	1 485 €	1775			203	C	36			●		●		272	209	63	74
<b>Chladiaci automat</b>																	
<b>iQ700</b>																	
KI81FHDD0	2 165 €	1775	●		120	C	36		83		●	●		289	289		74
KI81FHOD0	<b>NOVINKA</b> 2 599 €	1775	●		120	C	36		83		●	●		289	289		75





iQ700 | Kombinácia chladnička/  
mraznička noFrost  
Nika: 1775 mm  
KI86FHDD0



iQ500 | Kombinácia chladnička/  
mraznička  
Nika: 1775 mm  
KI86SSDD0

<b>studioLine exkluzív</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>emotionLight – jemné stmievanie vnútorného osvetlenia LED</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>osvetlenie LED</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>logo studioLine</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 201 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 156 l</li> <li>objem zóny blízko 0 °C: 55 l</li> <li>objem mraziacej časti: 67 l</li> <li>hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 164 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 191 l</li> <li>objem mraziacej časti: 74 l</li> <li>hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie</li> <li>elektronická regulácia teploty LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>elektronická regulácia teploty LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 156 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy</li> <li>2 police vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 191 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess</li> <li>5 polic vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistá kapacita 55 l</li> <li>1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé</li> <li>1x hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie</li> <li>*** mraziaci priestor: čistý objem 67 l</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 8 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín</li> <li>3 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*** mraziaci priestor: čistý objem 74 l</li> <li>LowFrost, funkcia superMrazenie</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 9,7 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín</li> <li>3 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru</li> </ul>
<b>Technické informácie (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľné</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľné</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>rozmery pre vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> <li>rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľné</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľné</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>rozmery pre vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> <li>rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše
<b>Cena*</b>	2 549 €	1 889 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

<sup>2)</sup> Spotreba za rok.



iQ500 | Kombinácia chladnička/  
mraznička  
Nika: 1775 mm  
KI87SSDE0



iQ700 | Chladiaci automat  
hyperFresh premium  
Nika: 1775 mm  
KI81FHDD0

<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>osvetlenie LED</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dverok)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>osvetlenie LED</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dverok)</li> <li>logo studioLine</li> <li>chrómovaná polica na fľaše</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: E</li> <li>spotreba energie: 207 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 209 l</li> <li>objem mraziacej časti: 63 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 120 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 289 l</li> <li>objem zóny blízko 0 °C: 83 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>elektronická regulácia teploty LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie</b></li> <li>elektronická regulácia teploty LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 209 l</li> <li>funkcia superChladienie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess</li> <li>5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 289 l</li> <li>funkcia superChladienie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess</li> <li>5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistá kapacita 83 l</li> <li>1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé</li> <li>2× hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> mraziaci priestor: čistý objem 63 l</li> <li>LowFrost, funkcia superMrazenie</li> <li>čas skladovania v prípade poruchy: 12 hodín</li> <li>mraziaca kapacita: 5 kg za 24 hodín</li> <li>2 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu</li> <li>varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru</li> </ul>	
<b>Technické informácie (V × Š × H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľné</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľné</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dverok)</li> <li>rozmery pre vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> <li>rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľné</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľné</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dverok)</li> <li>rozmery pre vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> <li>rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše	miska na vajcia, držiak na fľaše
<b>Cena*</b>	1 485 €	2 165 €



## iQ700 | Chladiaci automat hyperFresh premium

Nika: 1775 mm

KI81FHOD0


<b>studioLine exkluziv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)</li> <li>osvetlenie LED</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>logo studioLine</li> <li>asistent otvárania dverí – plne integrovanú chladničku otvoríte jediným povelom</li> </ul>
<b>Výkon a spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>energetická trieda<sup>1)</sup>: D</li> <li>spotreba energie: 120 kWh/rok<sup>2)</sup></li> <li>objem chladiacej časti: 289 l</li> <li>objem zóny blízko 0 °C: 83 l</li> <li>hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>trieda hlučnosti: C</li> <li>klimatická trieda: SN-T</li> </ul>
<b>Komfort a bezpečnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>asistent otvárania dverí</li> <li>Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie</li> <li>elektronická regulácia teploty LED displej</li> <li>freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii</li> <li>režim Holiday</li> <li>alarm otvorených dverí</li> </ul>
<b>Chladiaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistý objem: 289 l</li> <li>funkcia superChladenie</li> <li>počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess</li> <li>5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr</li> </ul>
<b>hyperFresh zóna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistá kapacita 83 l</li> <li>1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé</li> <li>2x hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé</li> </ul>
<b>Mraziaci priestor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie</li> </ul>
<b>Technické informácie</b> (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>plne integrovateľné</li> <li>záves dverí vpravo, voliteľné</li> <li>systém softClose (jemné dovieranie dvierok)</li> <li>rozmery pre vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm</li> <li>rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm</li> </ul>
<b>Príslušenstvo</b>	miska na vajcia, držiak na fľaše
<b>Zvláštne príslušenstvo</b>	
<b>Cena*</b>	2 599 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.<sup>2)</sup> Spotreba za rok.




**Kombinovaná parná rúra s pripojením na vodu**



HS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


**Kombinovaná parná rúra**



HS9...

Rozmery v mm


**Kombinovaná rúra s mikrovlnami**



HM9..., HN9...

Rozmery v mm


**Vstavaná rúra, vstavaná rúra s prídavnou parou**



HB9..., HR9...

Rozmery v mm


**Kompaktná parná rúra s pripojením na vodu**



CS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


**Kompaktná parná rúra**



CS9...

Rozmery v mm


**Kompaktná rúra s mikrovlnami**



CM9...

Rozmery v mm


**Kompaktná mikrovlnná rúra**



CE9...

Rozmery v mm


**Vákuovacia zásuvka**



BV9...

Rozmery v mm


**Multifunkčná zásuvka**



BI9...



Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra



BF922R1B1


A: Zadná stena voľná



A: presah hore:  
vyklenok 362: 6 mm  
vyklenok 365: 3 mm  
B: presah dole: 14 mm



Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra



BF922L1B1


A: Zadná stena voľná




A: presah hore:  
vyklenok 362: 6 mm  
vyklenok 365: 3 mm  
B: presah dole: 14 mm

Rozmery v mm


Kompaktná rúra na pečenie



CB974GKB1



zabudovanie s varným panelom




hĺbka zapustenia pozri  
rozmeryvýkres varného  
panela


vzdialenosť min.:  
indukčný varný panel: 5 mm  
plynový varný panel: 5 mm  
elektrický varný panel: 2 mm

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra



CD914GXB1



zabudovanie s varným panelom




hĺbka zapustenia pozri  
rozmeryvýkres varného  
panela

vzdialenosť min.:  
indukčný varný panel: 5 mm  
plynový varný panel: 5 mm  
elektrický varný panel: 2 mm


Rozmery v mm

Vstavaný kávovar s pripojením na vodu




CT918L1D0 s prívodom na vodu

A: 7.5 mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú  
spred  
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Inštalácia v ľavom rohu




Blížšie informácie ohľadom pripojenia  
na vodovodné vedenie nájdete na  
našich webových stránkach alebo  
v inštaláčnom manuáli.

Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min.  
vzdialenosť od steny len 100 mm


Rozmery v mm

Vstavaný kávovar




CT918L1B0

A: 7.5 mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú  
spred  
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Inštalácia v ľavom rohu



Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min.  
vzdialenosť od steny len 100 mm

Rozmery v mm

Ak je spotrebič vstavaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky. (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	47 mm	48 mm
plynová varná doska	30 mm	38 mm
elektrická varná doska	27 mm	30 mm

freeInduction Plus varná doska

**A:** Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene.  
**B:** Max. hĺbka zapustenia.  
**C:** Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 40 mm.  
**Pozri priestorové požiadavky rúry**  
 Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EZ977KZY1E Rozmery v mm

freeInduction Plus varná doska

**A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny.  
**B:** Maximálna hĺbka zapustenia.  
**C:** Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 40 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry.  
**D:** Max. 1 fazeta  
**E:** 5,5°<sup>±0,5</sup>  
 Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaný varný panel, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EZ907KZY1E Rozmery v mm

flexInduction varná doska

**A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.  
**B:** Hĺbka zapustenia.  
**C:** Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.  
**D:** Max. 1 skosenie  
**E:** 5,5°<sup>±0,5</sup>  
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EX907KXX5E Rozmery v mm

flexInduction varná doska

**A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.  
**B:** Hĺbka zapustenia.  
**C:** Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.  
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EX977NXV6E Rozmery v mm

flexInduction Plus varné dosky


**A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.  
**B:** Hĺbka zapustenia.  
**C:** Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.  
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.




EX877NYV6E, EX878LYV5E Rozmery v mm

### flexInduction Plus varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
  - B: Hĺbka zapustenia
  - C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.
  - D: Max. 1 skosenie
  - E: 6,5°<sup>±0,5</sup>
- Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX807NYV6E

Rozmery v mm




### flexInduction Plus varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX677NYV6E

Rozmery v mm




### flexInduction Plus varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
- B: Hĺbka zapustenia
- C: So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30 mm; v prip. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX607NYV6E

Rozmery v mm




### Indukčná varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH877FVC5E

Rozmery v mm




### Indukčná varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH677FFC5E


Rozmery v mm

### Varné dosky s odsávaním




EX877NX68E, ED807FQ25E

### Varné dosky s odsávaním



ED777FQ25E


### Varné dosky s odsávaním




EX807NX68E, ED807FQ25E




Varné dosky s odsávaním




Varné dosky s odsávaním




Varné dosky s odsávaním




Varné dosky s odsávaním




Varné dosky s odsávaním



Varné dosky s odsávaním




Varné dosky s odsávaním






**Dekoratívny nástenný odsávač pár**



(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvedení vzduchu namontovať otvorní dolu




spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

LC91KWW62S

Rozmery v mm

**Stropný odsávač pár**




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR99CQS25

Rozmery v mm

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch



**Stropný odsávač pár**




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR29CQS25

Rozmery v mm

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch



**Stropný odsávač pár**




Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR97CBS25

Rozmery v mm

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch



**Ostrovčekový odsávač pár**




(1) odvod vzduchu od vrchnej hrany mriežky  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorní nadol

LF98BIR55

Rozmery v mm

**Ostrovčekový odsávač pár**




(1) odvod vzduchu od vrchnej hrany mriežky  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorní nadol

LF91BIV55


Rozmery v mm

**Stolný odsávač pár**




LD88WMM65

**Kombinácia s elektrickým varným panelom**





Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná. Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm



Rozmery v mm

### Stolný odsávač pár




**A:** Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)  
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

**B:** 5,5 mm

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom

Licujúca montáž




**A:** Presah pracovnej dosky cez korpus  
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Na inštaláciu varnej dosky a odsávača pár vo fazetovom dizajne do jedného výrezu je nutný inštalčný set LZ28WVY12.

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom





Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD88WMM66

Rozmery v mm

### Stolný odsávač pár




**A:** Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)  
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

**B:** 5,5 mm

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom


Licujúca montáž



**A:** Presah pracovnej dosky cez korpus  
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom





Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD98WMM66

Rozmery v mm


### Stolný odsávač pár



**A:** Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)  
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

**B:** 5,5 mm

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom




Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

#### Kombinácia s elektrickým varným panelom

Licujúca zabudovanie v rovine




**A:** Presah pracovnej dosky cez korpus  
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná  
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD98WMM65


Rozmery v mm

### Nástenný odsávač pár




- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvorní dolu

LC96BBM65





Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.







Rozmery v mm

### Teleskopický odsávač pár




Nastavenie hĺbky filtovej zásuvky možné do 29 mm



pozícia LED žiaroviek..... panel na zadnej stene max. 20 mm


X: podľa výbavy



LI67SA5615

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm



SX87Y801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm



SN87Y801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm



SX97T800CE, SX75Z801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm





SN97T800CE, SN75Z801BE

Rozmery v mm

Zabudovaná kombinácia chladnička/mraznička



KI86FHDD0, KI86SSDD0



Uvedené rozmery dveriek platia pre podrážku dveriek 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier pre plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Zabudovaná kombinácia chladnička/mraznička



KI87SSDE0



Uvedené rozmery dveriek platia pre podrážku dveriek 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier pre plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm


Chladiaci automat



KI81FHDD0



Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dverka nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vratane výšky dveriek spotrebiča	Netlmený záves, Dvierka v kg:	tlmený záves, Dvierka v kg:
1500-1750	22	22


Odporúčané rozmery medzier pre plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Chladiaci automat




Maximálna prípustná hmotnosť čiel kuchynskej linky

Namontované čelné strany nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu poškodiť záves a zhoršiť jeho funkčnosť


Δ Hmotnosť  
A: Výška dveriek spotrebiča vrátane závesov v mm  
B: Netlmený záves, čelná strana nábytku v kg  
C: Tlmený záves, čelná strana nábytku v kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KI81FHDD0



























A: vetranie v podstavci min. 200 cm<sup>2</sup>  
B: výstup vzduchu min. 200 cm<sup>2</sup>










































Rozmery v mm

Model		Model		
	<b>HZ617000</b> forma na pizzu pre modely radu iQ700	31 €* 	<b>HZ629070</b> AirFry plech na pečenie	35 €* 
	<b>HZ530000</b> 2 hlboké plechy, malé	45 €* 	<b>HZ636000</b> sklenená panvica	65 €* 
	<b>HZ531010</b> plech na pečenie s nepríľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 	<b>HZ915003</b> sklenený pekáč 5,1 l	67 €* 
	<b>HZ631070</b> smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	27 €* 	<b>HZG0AS00</b> napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €* 
	<b>HZ532010</b> hlboký plech na pečenie s nepríľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 	<b>HZ327000</b> kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	145 €* 
	<b>HZ632070</b> hlboký plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	28 €* 	<b>HZ66D52</b> dierovaná parná nádoba, veľkosť M	65 €* 
	<b>HZ633070</b> smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700	61 €* 	<b>HZ36D613</b> nedierovaná parná nádoba, veľkosť S	27 €* 
	<b>HZ633001</b> veko na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700	65 €* 	<b>HZ36D613G</b> dierovaná parná nádoba, veľkosť S	27 €* 
	<b>HZ634000</b> kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700	19 €* 	<b>HZ638000</b> varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry	99 €* 
	<b>HZ634080</b> kombinovaný rošt (MW) pre modely radu iQ700	20 €* 	<b>HZ638070</b> varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry s pyrolytickým čistením activeClean®	139 €* 
	<b>HZ635000</b> AirFry & Grill-Set	169 €* 	<b>HZ638D00</b> varioClip rail s plným výsuvom, na prípravu pokrmov v pare	109 €* 

Model		Model	Model	
	<b>HZ9VDSB1</b> ploché koleno 90°, horizontálne	41 €* 	<b>HZ9VDKR1</b> súprava potrubí pre prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm	145 €* 
	<b>HZ9VDSB2</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm	32 €* 	<b>HZ9VDKE1</b> súprava na odťah	145 €* 
	<b>HZ9VDSB3</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm	32 €* 	<b>HZ9VRPD1</b> soklový difúzor	49 €* 
	<b>HZ9VDSB4</b> ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm	41 €* 	<b>HZ9VEDU0</b> 4 akustické filtre (na odťah von)	85 €* 
	<b>HZ9VDS2</b> flexibilná manžeta	89 €* 	<b>HZ9VRCR0</b> 4 cleanAir uhlíkové filtre na recirkuláciu (náhradné)  dostupné do 01/2023	85 €* 
	<b>HZ9VDSI0</b> redukcie: okrúhle Ø 150 mm/ploché	41 €* 	<b>HZ9VRCR1</b> 4 cleanAir Plus uhlíkové filtre na recirkuláciu (náhradné)  dostupné od 01/2023	85 €* 
	<b>HZ9VDSI1</b> kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm/ploché	41 €* 	<b>HZ390011</b> pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným vekom na zónu flexInducie (veľkosť: 30 x 20 cm)	145 €* 
	<b>HZ9VDSM1</b> ploché potrubie, 50 cm	28 €* 	<b>HZ390012</b> nadvstavec na varenie v pare do HZ390011	69 €* 
	<b>HZ9VDSM2</b> ploché potrubie, 100 cm	53 €* 	<b>HZ9SE030</b> súprava riadu na indukciu	129 €* 
	<b>HZ9VDS1</b> plochý spojovací diel	12 €* 	<b>HZ390090</b> wok panvica s mriežkou a sklenenou pokrievkou	145 €* 
	<b>HZ9VDKR0</b> súprava potrubí pre prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm	145 €* 		

Model		Model			
	<b>HZ390210</b> panvica na pečenie (Ø 15 cm) <b>HZ390220</b> (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm) <b>HZ390230</b> (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm)	93 €* 101 €* 109 €*		<b>LZ21JXB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	265 €*
	<b>HZ39050</b> bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	113 €*		<b>LZ10AKR00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €*
	<b>HZ390512</b> gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)	285 €*		<b>LZ10AKS00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu s komínom	465 €*
	<b>HZ390522</b> grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)	169 €*		<b>LZ11AKI16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu s komínom	125 €*
	<b>HZ9ES100</b> varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný pre indukčné a elektrické varné dosky	69 €*		<b>LZ10AXK50</b> predĺženie komína (1000 mm)	165 €*
	<b>HZ9FE280</b> panvica na pečenie (Ø 28 cm)	139 €*		<b>LZ10AXL50</b> predĺženie komína (1500 mm)	195 €*
	<b>HZ9SE040</b> 4-dielna súprava riadu (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	229 €*		<b>LZ10FXJ05</b> regeneračná cleanAir základná súprava na cirkuláciu (vstavaná)	489 €*
	<b>HZ9SE060</b> 6-dielna súprava riadu (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm, panvica na pečenie: Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	285 €*		<b>LZ10ITP00</b> regeneračný cleanAir filter (náhradný)	425 €*
	<b>LZ11AFB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	101 €*		<b>LZ11AKB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	97 €*
	<b>LZ10AFR00</b> regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €*		<b>LZ11AKV16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu bez komína	109 €*
	<b>LZ11AFV16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu bez komína	113 €*		<b>LZ11AXC56</b> cleanAir Plus modul na cirkuláciu	355 €*
	<b>LZ11AFI16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu s komínom	135 €*		<b>LZ12FXD51</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	789 €*



Model		Model		
	<b>LZ11AXE61</b> dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	155 €* 	<b>LZ20JCD20</b> regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	999 €* 
	<b>LZ11CXI16</b> vstavaná cleanAir Plus súprava na cirkuláciu	145 €* 	<b>LZ20JCD50</b> regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)	999 €* 
	<b>LZ11ITD11</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	795 €* 	<b>LZ21JCC26</b> cleanAir Plus súprava na prevádzku s cirkuláciou (biela)	585 €* 
	<b>LZ11IXB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	85 €* 	<b>LZ21JCC56</b> cleanAir Plus súprava na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	615 €* 
	<b>LZ11IXC16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu	329 €* 	<b>LZ21WWB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	149 €* 
	<b>LZ12265</b> predĺženie komína (1000 mm)	215 €* 	<b>LZ21WWI16</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu, 80 cm	225 €* 
	<b>LZ12285</b> predĺženie komína (1100 mm)	335 €* 	<b>LZ21WWI17</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu, 90 cm	225 €* 
	<b>LZ12310</b> adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý)	81 €* 	<b>LZ21WWJ11</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu, 80 cm	1 015 €* 
	<b>LZ12410</b> adaptér na skosené stropy (predný/zadný)	93 €* 	<b>LZ21WWJ12</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu, 90 cm	1 015 €* 
	<b>LZ12510</b> základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	89 €* 	<b>LZ21WWM11</b> základná súprava pre vzdialený motor	279 €* 
	<b>LZ12530</b> základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	145 €* 	<b>LZ22CXCS6</b> cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu	389 €* 
	<b>LZ12CXCS6</b> cleanAir Plus základný modul na cirkuláciu	275 €* 	<b>LZ22FXD51</b> regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	789 €* 
	<b>LZ31XXX11</b> aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600–3000 mm	73 €* 	<b>LZ31WWX11</b> redukcie ploché/okrúhle 90°, Ø 150 mm	89 €* 

Model		Model		
	<b>LZ28WWY12</b> inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 80 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	<b>LZ32CBB14</b> cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)	32 €* 
	<b>LZ29WWY12</b> inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	<b>LZ31XXB16</b> cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný pre modul)	85 €* 
	<b>LZ12ITB14</b> cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)	37 €* 	<b>TZ70033A</b> vodný filter Brita (3 ks)	40,50 €* 
	<b>LZ12ITI14</b> cleanAir Standard súprava pre prevádzku s cirkuláciou	53 €* 	<b>TZ80001A</b> čistiace tablety (10 ks)	13,50 €* 
	<b>LZ46600</b> znižovací rámček, 60 cm	165 €* 	<b>TZ80002A</b> odvápňovacie tablety (3 ks)	16 €* 
	<b>LZ49200</b> inštalačná súprava	47 €* 	<b>TZ80004A</b> servisná súprava	38 €* 
	<b>LZ49601</b> znižovací rámček, 90 cm	269 €* 	<b>TZ80009N</b> izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l	55,50 €* 
	<b>LZ12CBI14</b> cleanAir Standard súprava pre prevádzku s cirkuláciou	57 €* 		

## Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni. Čistý vzduch vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.



Znižovací rámček upevníte pomocou 4 priložených skrutiek.



Najprv pripevnite montážny plech na teleskopický odsávač pár.



Pripevnite teleskopický odsávač pár.




### Máme pre každú kuchyňu to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch v kuchyni. A to aj v prípade, že nemáte možnosť odsávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.




#### uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70–85 %
- životnosť: 12–18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)



#### uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12–18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m<sup>3</sup>/h vyšší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)










#### Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Tu nájdete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahmen>

\* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo	Model	
<b>Kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad</b>		
	SZ73640	61 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi trŕňov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať tak poháre na dlhých stopkách, ako aj šálky a hrnčky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
<b>Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory</b>		
	SZ73001	41 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do košíka na príbory.
<b>Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens</b>		
	SZ73100	20 €* Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
<b>Pomocný set na umývanie</b>		
	SZ73000	41 €* <b>Držiak na fľaše</b> S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť ani vysoké fľaše alebo vázy. <b>Ostrekovacia hlava na plechy</b> Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete bezpráčne umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľké kuchynské náčinie. <b>Prídavný kôš na príbory</b> Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. <b>Držiak malých predmetov</b> Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo viečka na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona pre malé predmety, pripravená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
<b>Sklopné pánty</b>		
	SZ73010	145 €* Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripravený k spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripravená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
<b>Tretí kôš na malý riad</b>		
	SZ36RB04	149 €* Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením pre ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, zatiaľ čo klasické tretie zásuvky sú vhodné iba pre príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
<b>Príborová zásuvka varioDrawer Pro</b>		
	SZ36DB04	129 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
<b>Držiak na poháre</b>			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
<b>Dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele</b>			
	SZ73005 SZ73015	25 €* 25 €*	SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
<b>Súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek</b>			
	SZ73035 SZ73045	81 €* 81 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
<b>Predĺženie hadíc</b>			
	SZ72010	61 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm	
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad	●	●
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●
SZ73300	držiak na poháre	●	●
SZ73005	dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele	–	●
SZ73035	súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek	–	●
SZ73015	dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele	●	–
SZ73045	súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek	●	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocný set na umývanie	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS10Z020	drôtený držiak na fľaše	29 €*
CI10Z491	držadlá dverí z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)	205 €*
CI36Z490	dekoračné panely na dvere z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)	919 €*





Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.  
Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

[siemens-home.bsh-group.com/sk](https://siemens-home.bsh-group.com/sk)